



TREN DE POTENCIA

TABLA DE APLICACIONES

Servicios técnicos: 800-255-8138, opción 4

				SAE 75W-85	SAE 75W-90	SAE 75W-140	Líquido de caja de transferencia / transmisión manual	ATF Baja viscosidad	ATF Alta viscosidad
Cuarto				ZW718532	ZW711632	ZW714532	NA	ZWA5301	ZWA5401
1/2 galón				ZW718564	ZW711664	ZW714564	ZW66303	NA	NA
Galón				NA	NA	NA	NA	ZWA5303	ZWA5403
Barril				ZW718554	ZW711654	ZW714554	NA	ZWA5302	ZWA5402
Eq. Or.	N.º P. Eq. Or.	Descripción	Espec.						
Acura	08200-9014A	Aceite para engranajes hipoides HGO-1	SAE 75W-85 / API GL-5	APU					
BMW	83222239654	Líquido de transmisión manual	SAE 75W-85 / LT-5	APU					
	ESRY 19C547, D80Z19C547-A	Líquido de transmisión manual	SAE 75W-90 / GL- 4				APU		
	WY-75W85-QL, WSS-2C942-A	Aceite sintético para engranajes hipoides	SAE 75W-85	APU					
	XT-5-QMC	MERCON® V	F5M, G5M, GETRAG, ZF6S, M5HD, M50/D, T45, T50D TR3650 (Años 03-10) y TR6060 MT						APU
	XT-5-QSM	Mezcla sintética MERCON® V	TR3650 (01-02) y ZF S5-47 (99-01)						APU
Ford	XT-75W90-QSC	Lubricante para el eje de transmisión del Ford GT Supercar	SAE 75W-90 / API GL-5	APU					
	XT-10-QLVC	MERCON® LV	Líquido ATF de baja viscosidad				APU		
	XT-75W90-QGT	Lubricante sintético premium para el eje de transmisión	SAE 75W-90 / GT 6 SPEED TRANS/ API GL-5	APU					
	XY-75W140-QL, WSL-C192-A	Aceite sintético para engranajes	SAE 75W-140				APU		
	XY-80W90-QL	Lubricante para el eje trasero	SAE 80W-90	APU					
Genesis	00232-19037	Aceite para engranajes hipoides MS517-15 GT	SAE 75W-90 / API GL-5	APU					
	00232-19075	Aceite para engranajes hipoides MS517-15 GTL	SAE 75W-85 / API GL-5	APU					
	12378514 (ACDelco 10-4058)	Líquido Versatrak	SAE 75W-85 / API GL-5	APU					
	19351859 (ACDelco 10-4104)	Líquido de transmisión manual	SAE 75W-85 / API GL-4				APU		
	19351882 (ACDelco 10-4105)	Unidad de transferencia de potencia sintética	SAE 75W-90 / API GL-5	APU					
GM	19352759 (ACDelco 10-4108)	Aceite sintético para engranajes Dexron (líquido para la caja de transferencia GKN 761)	SAE 75W-90 / API GL-5	APU					
	19354435 (ACDelco 10-4113)	Líquido de transmisión manual	SAE 75W-90 / API GL-3	APU					
	89021524 (ACDelco 10-4054)	Lubricante sintético para ejes	SAE 75W-90 / API GL-5	APU					
	89021809 (ACDelco 10-4053)	Aceite sintético para engranajes	SAE 75W-140 / API GL-5				APU		

NOTA: El cuadro de aplicaciones se actualizará periódicamente. Por favor, verifique la última versión en el Portal de Marketing, ya que la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

APU = Adecuado para usar



TREN DE POTENCIA TABLA DE APLICACIONES

Servicios técnicos: 800-255-8138, opción 4

				SAE 75W-85	SAE 75W-90	SAE 75W-140	Líquido de caja de transferencia / transmisión manual	ATF Baja viscosidad	ATF Alta viscosidad		
				Cuarto	ZW718532	ZW711632	ZW714532	NA	ZWA5301	ZWA5401	
				1/2 galón	ZW718564	ZW711664	ZW714564	ZW66303	NA	NA	
				Galón	NA	NA	NA	NA	ZWA5303	ZWA5403	
				Barril	ZW718554	ZW711654	ZW714554	NA	ZWA5302	ZWA5402	
Eq. Or.	N.º P. Eq. Or.	Descripción	Espec.								
GM	19368514 (EE. UU.) / 19368515 (Canadá) (ACDelco 10-4122)	Aceite para engranajes Dexron de baja viscosidad	SAE 75W-85 / API GL-4					APU			
	19369842	Aceite para engranajes Dexron de baja viscosidad	SAE 75W-85 / API GL-4					APU			
	19417595 (ACDelco 10-4128)	Lubricante sintético	SAE 75W-90 / API GL-5		APU						
	88862624 (ACDelco 10-4034)	Aceite para engranajes Dexron LS	SAE 75W-90		APU						
	88863349 (ACDelco 10-4070)	Líquido de transmisión manual con acoplamiento de deslizamiento limitado (LSC)	SAE 75W-90 / API GL-4					APU			
	88865544 (ACDelco 10-9240)	Líquido de transmisión automática	Tipo III (H)							APU	
	88865601 (ACDelco 10-9394)	Líquido de transmisión automática	Dexron VI / Líquido para unidades de caja de transferencia MP1222, MP1225, MP1226, MP1625, MP1626, MP3023, MP3024						APU		
	88865759 (ACDelco 10-4108T)	Aceite para engranajes Dexron	SAE 75W-90		APU						
	88900333 (ACDelco 10-4006)	Líquido de transmisión Synchromesh	Transmisión manual GM / Transmisiones manuales de la marca Tremec					APU			
	88900401 (ACDelco 10-4016)	Lubricante sintético para ejes	SAE 75W-90 / API GL-5		APU						
	88900402 (ACDelco 10-4017)	Líquido para la caja de transferencia Auto-Trak II	Líquido para la caja de transferencia NP246							APU	
	89021669 (ACDelco 10-4051)	Lubricante para ejes	SAE 80W-90		APU						
	92184900 (ACDelco 10-4032)	Lubricante para el eje trasero	SAE 75W-85 / API GL-5		APU						
	Honda	08200-9007	Líquido para el diferencial Dual Pump II	Especialidad		NO APU					
		08200-9014	Aceite para engranajes hipoides HGO-1	SAE 75W-85 / API GL-5		APU					
Hyundai/ Kia	00232-19037	Aceite sintético para engranajes	SAE 75W-90			APU					
	00232-19038	Aceite semisintético para engranajes	SAE 80W-90			APU					
	00232-19075	Aceite para engranajes hipoides MS517-15 GTL	SAE 75W-85 / API GL-5 / SK HK SYN LSD		APU						
	00232-19097	Aceite para engranajes hipoides MS517-15 GTC	SAE 75W-85 / API GL-5 / SK HCT-5		APU						
	08950-00020-B	Transmisión manual	SAE 75W-85 / API GL-4					APU			

NOTA: El cuadro de aplicaciones se actualizará periódicamente. Por favor, verifique la última versión en el Portal de Marketing, ya que la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

APU = Adecuado para usar



TREN DE POTENCIA TABLA DE APLICACIONES

Servicios técnicos: 800-255-8138, opción 4

				SAE 75W-85	SAE 75W-90	SAE 75W-140	Líquido de caja de transferencia / transmisión manual	ATF Baja viscosidad	ATF Alta viscosidad	
				Cuarto	ZW718532	ZW711632	ZW714532	NA	ZWA5301	ZWA5401
				1/2 galón	ZW718564	ZW711664	ZW714564	ZW66303	NA	NA
				Galón	NA	NA	NA	NA	ZWA5303	ZWA5403
				Barril	ZW718554	ZW711654	ZW714554	NA	ZWA5302	ZWA5402
Eq. Or.	N.º P. Eq. Or.	Descripción	Espec.							
Mazda	0000-77-80W9-QT	Lubricante premium para el eje trasero	SAE 80W-90 / API GL-5	APU						
	0000-77-W140-QT	Lubricante para el eje trasero	SAE 75W-140 / Sintético	APU						
	0000-77-SG1-QT	Aceite para engranajes hipoides de larga duración SG1	SAE 75W-85 / API GL-4				APU			
	0000-77-114-QT	Aceite para engranajes manuales de larga duración	SAE 75W-90 / API GL-4				APU			
MB	A001989230310	Líquido de transmisión automática y caja de transferencia	Dexron IIIH				APU			
	A001989330312	Líquido para diferencial	SAE 75W-85	APU						
	A001989770309	Líquido de transmisión automática y caja de transferencia	Shell ATF 134FE / MB.236.15				APU			
	A0019893303, A001989330310, A0005830904, A0019890503, A0019891703, A001989170310, A001989170312	Aceite para engranajes del diferencial	Hoja SAE 75W-85 / MB 235.7	APU						
Mopar	5136035AC	Lubricante sintético para engranajes y ejes	SAE 75W-85 / API GL-5	APU						
	68083381AA	Lubricante para el eje trasero / ZF-ELSD	SAE 75W-85	APU						
	68218041AB	Lubricante para el eje y engranajes	SAE 80W-90 / API GL-5 / MS-9020	APU						
	68218057AC	ATF	ATF+4				APU			
	68218654AB	Lubricante sintético para engranajes y ejes	SAE 75W-90	APU						
	68218655AC	Lubricante sintético para engranajes y ejes	SAE 75W-90 / MS-9763	APU						
	68218657AB	Lubricante sintético para engranajes y ejes	SAE 75W-140 / GL-5 / MS-8985				APU			
	68232947AB	Lubricante sintético para el eje del diferencial abierto	SAE 75W-85 / GL-5 / MT-1 / SAE J2360	APU						
	68232948AB	Lubricante sintético para el eje del diferencial autoblocante	SAE 75W-85 / MS-A0358	APU						
	68280932AA	Lubricante de la unidad de transferencia de potencia del eje delantero	SAE 75W-90 / API GL-5	APU						
	68280933AA	Lubricante del módulo del diferencial del eje trasero	SAE 75W-90 / API GL-5	APU						
	68333589AA	Aceite para engranajes hipoides de larga duración	SAE 75W-85 / API GL-4 / Espec. 9.55550-MZ3	APU						
	68340460AA	Lubricante para el eje trasero	SAE 75W-90 / MS-A0160	APU						

NOTA: El cuadro de aplicaciones se actualizará periódicamente. Por favor, verifique la última versión en el Portal de Marketing, ya que la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

APU = Adecuado para usar



TREN DE POTENCIA TABLA DE APLICACIONES

Servicios técnicos: 800-255-8138, opción 4

				SAE 75W-85	SAE 75W-90	SAE 75W-140	Líquido de caja de transferencia / transmisión manual	ATF Baja viscosidad	ATF Alta viscosidad	
				Cuarto	ZW718532	ZW711632	ZW714532	NA	ZWA5301	ZWA5401
				1/2 galón	ZW718564	ZW711664	ZW714564	ZW66303	NA	NA
				Galón	NA	NA	NA	NA	ZWA5303	ZWA5403
				Barril	ZW718554	ZW711654	ZW714554	NA	ZWA5302	ZWA5402
Eq. Or.	N.º P. Eq. Or.	Descripción	Espec.							
Mopar	68364258AA	Lubricante multieje	SAE 75W-85 / API GL-5 / FPW 9.55550 DA3	APU						
	68378949AA	Lubricante sintético para engranajes y ejes	SAE 75W-85 / API GL-5 / M S-A0450	APU						
	68449546AA	Lubricante para el eje trasero / ZF-ELSD	SAE 75W-85 / MS-A0759	APU						
	68449547AA	Lubricante sintético para engranajes y ejes con modificador de fricción	SAE 75W-140 / GL-5 / MS-10111		APU					
Nissan/ Infiniti	KLD37-00001P	Líquido del diferencial semisintético	Líquido para el diferencial 75W-90 GL-5		APU					
	KE907-99932	Líquido para el diferencial sintético	Líquido para el diferencial 80W-90 GL-5		APU					
	999MP-1XGPP0P	Aceite para engranajes del diferencial autoblocante	SAE 80W-90 / API GL-5		APU					
	999MP-DF100P	Líquido para el diferencial sintético	Líquido para el diferencial 75W-140 GL-5			APU				
	999MP-DF300P	Líquido hipoide-S1	SAE 75W-80 / API GL-5	APU						
	999MP-DF500P	Líquido para el diferencial sintético	SAE 75W-85 / API GL-5	APU						
Porsche	99991754600	Líquido para la transmisión manual y el diferencial	SAE 75W-90		APU					
Tesla	1031106-00-A	ATF Red (Unidad de tracción delantera y trasera para el Modelo S posterior a 2016)	Dexron VI					APU		
Toyota	08885-02506	Aceite para engranajes del diferencial LT	SAE 75W-85 / API GL-5	APU						
	08885-02606	Aceite para engranajes del diferencial LX	SAE 75W-85 / API GL-5	APU						
	08885-80924	Aceite para engranajes del diferencial	SAE 85W-90 / API GL-4			APU				
	08885-80927	Aceite para engr. del dif. autoblocante	SAE 85W-90 / API GL-5		APU					
	08885-81026	Aceite para engranajes de la transmisión manual	SAE 75W-90 / API GL-4			APU				
VW/Audi	G052145S2	Aceite sintético para engranajes	Aceite para engranajes SAE 75W-90		APU					
	G070726A2	Líquido de transmisión manual	SAE 75W-90 / SAE GL-4			APU				
	G00500005	Líquido de transmisión manual	SAE 75W-80 / API GL-5	APU						
	G060726A2	Líquido de transmisión manual	SAE 75W-90		APU					
Volvo	31259380	Líquido para engranajes angulares de la transmisión manual y Awd (cónico)	SAE 75W-90 / API GL-5		APU					

NOTA: El cuadro de aplicaciones se actualizará periódicamente. Por favor, verifique la última versión en el Portal de Marketing, ya que la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

APU = Adecuado para usar