# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Esta ficha de datos de seguridad ha sido elaborada de conformidad con los requisitos de: US OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) y WHMIS 2015 de Canadá incluye la Ley de Productos Peligrosos (HPA), modificada, y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR)

**Fecha de revisión** 21-abr.-2026 **Versión** 2

## SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Identificador del producto**

**Nombre del Producto** Wynn's Super Concentrated Windshield Washer Solvent

**Otros medios de identificación**

**Código del producto** WN A5201

**Sinónimos** Ninguno/a

**Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso**

**Uso recomendado** See directions provided with product

**Restricciones de uso** All other applications

**Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

**Dirección del proveedor**
ITW Professional Automotive Products
3606 Craftsman Blvd.
Lakeland, FL 33803

**Dirección del fabricante**

**Fabricado y distribuido por:**

**Distribuidor**

**También puede ser distribuido por:**
Logistic Distribution
550 Industrial Drive
Milton, ON, Canada L9T 5A6

**Teléfono de emergencia**

**Número de teléfono de la empresa** 863-665-3338

**Teléfono de emergencia 24 horas** Chem-Tel: 800-255-3924
International Emergency:
00+1+ 813-248-0585
Contract Number: MIS0003583

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

**Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

| | |
|---|---|
| Líquidos inflamables | Categoría 2 |
| Toxicidad aguda - Oral | Categoría 3 |
| Toxicidad aguda - Cutánea | Categoría 3 |
| Toxicidad aguda - Inhalación (polvos/nieblas) | Categoría 3 |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 1 |

**Elementos de la etiqueta**

**Peligro**

**Indicaciones de peligro**
Líquido y vapores muy inflamables.
Tóxico en caso de ingestión.
Tóxico en contacto con la piel.
Tóxico en caso de inhalación.
Provoca daños en los órganos.

**Consejos de prudencia - Prevención**
Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación.
No comer, beber ni fumar durante su utilización.
Llevar guantes de protección, ropa de protección, equipos de protección para los ojos y la cara.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
No respirar el polvo.
Conectar a tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Utilizar herramientas que no produzcan chispas.
Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Utilizar material eléctrico de ventilación e iluminación antideflagrante.
Mantener en lugar fresco.
**Consejos de prudencia - Respuesta**
Se necesita un tratamiento específico (ver las instrucciones adicionales de primeros auxilios en esta etiqueta).
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
**Piel**
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar.
Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
**Inhalación**
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
**Ingestión**
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
Enjuagarse la boca.
**Incendio**
En caso de incendio: Utilizar arena seca, productos químicos secos o espuma resistente al alcohol para la extinción.

**Consejos de prudencia - Almacenamiento**
Guardar bajo llave.
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
**Consejos de prudencia - Eliminación**
Eliminar el contenido y recipiente conforme a la reglamentación local, regional, nacional e internacional aplicable.

**Toxicidad aguda desconocida**

**Hazards classified under paragraph (d)(1)(ii) of 1910.1200**
No hay información disponible.

**Otra información**
Nocivo para los organismos acuáticos.

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

**Sustancia**

No es aplicable.

**Mezcla**

| Nombre químico | Número CAS | % en peso | **Número de registro en la Ley de revisión de información sobre materiales peligrosos (nº de registro HMIRA)** | **Fecha de presentación en HMIRA y fecha de exención concedida (si procede)** |
|---|---|---|---|---|
| metanol | 67-56-1 | 80-100% | - | - |

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

**Descripción de los primeros auxilios**

**Consejo general** Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio. Se necesita atención médica inmediata.

**Inhalación** Transportar a la víctima al exterior. EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. Si ha dejado de respirar, administrar respiración artificial. Consultar a un médico inmediatamente. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Si respira con dificultad, (personal formado para ello debería) administrar oxígeno.

**Contacto con los ojos** Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Mantener el ojo bien abierto durante el enjuague. No frotar la zona afectada. Si persisten los síntomas, llamar a un médico.

**Contacto con la piel** Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados. Si persisten los síntomas, llamar a un médico.

**Ingestión** NO provocar el vómito. Enjuagarse la boca. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

**Equipo de protección para el personal de primeros auxilios** Retirar todas las fuentes de ignición. Asegurarse de que el personal médico sea consciente de los materiales implicados, tomando precauciones para protegerse a sí mismos y para evitar extender la contaminación. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Para más información, ver la sección 8. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. No respirar los vapores o las nieblas.

**Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

**Síntomas** Tos y/o estertores. Dificultades respiratorias.

**Efectos de la exposición** Provoca daños en los órganos.

**Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

**Nota para el personal médico** Tratar los síntomas.

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

**Medios de extinción apropiados** Producto químico seco. Dióxido de carbono (CO2). Agua pulverizada. Espuma resistente al alcohol.

**Incendio grande** PRECAUCIÓN: El uso de agua pulverizada para luchar contra el incendio puede ser inefectivo.

**Medios de extinción no apropiados** No esparcir el material derramado con chorros de agua a alta presión.

**Peligros específicos que presenta el producto químico** Riesgo de ignición. Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición. En caso de incendio, enfriar los tanques con un pulverizador de agua. Deben eliminarse los residuos de los incendios y el agua contaminada durante la extinción del incendio de acuerdo con las normativas locales.

**Datos de explosión**

**Sensibilidad a impactos mecánicos** Ninguno/a.

**Sensibilidad a descargas estáticas** Sí.

**Equipos de protección especial y precauciones para el personal de lucha contra incendios** El personal de lucha contra incendios debe utilizar un aparato de respiración autónomo y traje de aproximación de protección completa en la lucha contra incendios. Utilizar equipos de protección personal.

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

**Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

**Precauciones individuales** Evacuar al personal a zonas seguras. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Para más información, ver la sección 8. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Asegurar una ventilación adecuada. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar ni permitir llamaradas, chispas o llamas en la zona inmediata). Prestar atención al retorno de llama. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Todos los equipos utilizados durante la manipulación del producto deben estar conectados eléctricamente a tierra. No tocar ni caminar sobre el material derramado. No respirar los vapores o las nieblas.

**Otros datos** Ventilar la zona. Consultar las medidas de protección que se recogen en las secciones 7 y 8.

**Métodos y material de contención y de limpieza**

**Métodos de contención** Detener la fuga en caso de poder hacerlo sin riesgo. No tocar ni caminar sobre el material derramado. Se puede utilizar una espuma supresora de vapor para reducir los vapores. Formar un dique a una distancia considerable del material derramado para recoger la escorrentía de agua. Mantenerlo alejado de desagües, alcantarillas, acequias y cursos de agua. Absorber con tierra, arena u otro material no combustible y transferir a contenedores para su posterior eliminación.

**Métodos de limpieza** Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Contener. Absorber con material

absorbente inerte. Recoger y transferir a contenedores etiquetados de forma apropiada.

**Prevención de peligros secundarios** Limpiar bien los objetos y lugares contaminados, observando las normativas medioambientales.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

**Precauciones para una manipulación segura**

**Recomendaciones para una manipulación sin peligro** Utilizar equipos de protección personal. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Durante la transferencia de este material, utilizar procedimientos de conexión a una toma de tierra e interconexión eléctrica para prevenir descargas electrostáticas, incendios o explosiones. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. Mantener en un área equipada con pulverizadores. Utilizar conforme a las instrucciones del etiquetado. Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. No respirar los vapores o las nieblas. En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. Manipular el producto únicamente en sistemas cerrados o proporcionar una ventilación por extracción adecuada. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

**Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

**Condiciones de almacenamiento** Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado del calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición (p.ej. encendedores piloto, motores eléctricos y electricidad estática). Mantener en contenedores etiquetados adecuadamente. No almacenar cerca de materiales combustibles. Mantener en un área equipada con pulverizadores. Almacenar de acuerdo con las regulaciones nacionales particulares. Almacenar de acuerdo con las normativas locales. Guardar bajo llave. Manténgase fuera del alcance de los niños.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

**Parámetros de control**
**Límites de exposición**

| Nombre químico | ACGIH TLV | OSHA PEL | NIOSH |
|---|---|---|---|
| metanol<br>67-56-1 | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>pSk | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m³<br>(vacated) TWA: 200 ppm<br>(vacated) TWA: 260 mg/m³<br>(vacated) STEL: 250 ppm<br>(vacated) STEL: 325 mg/m³<br>Sdv | TWA: 200 ppm;<br>TWA: 260 mg/m³;<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m³<br>IDLH: 6000 ppm |

| Nombre químico | Alberta | Columbia Británica | Ontario | Quebec |
|---|---|---|---|---|
| metanol<br>67-56-1 | TWA: 200 ppm;<br>TWA: 262 mg/m³;<br>STEL: 250 ppm;<br>STEL: 328 mg/m³;<br>pSk | TWA: 200 ppm;<br>STEL: 250 ppm;<br>Sk | TWA: 200 ppm;<br>STEL: 250 ppm;<br>dSk | TWAEV: 200 ppm;<br>TWAEV: 262 mg/m³;<br>STEV: 250 ppm;<br>STEV: 328 mg/m³;<br>Sd |

| Nombre químico | Manitoba | Nuevo Brunswick | Terranova y Labrador | Nueva Escocia |
|---|---|---|---|---|

| Nombre químico | Manitoba | Nuevo Brunswick | Terranova y Labrador | Nueva Escocia |
|---|---|---|---|---|
| metanol | TWA: 200 ppm;<br>STEL: 250 ppm;<br>pSk | TWA: 200 ppm;<br>STEL: 250 ppm;<br>pSk | TWA: 200 ppm;<br>STEL: 250 ppm;<br>pSk | TWA: 200 ppm;<br>STEL: 250 ppm;<br>pSk |

| Nombre químico | Nunavut | Isla del Príncipe Eduardo | Saskatchewan | Yukón |
|---|---|---|---|---|
| metanol | TWA: 200 ppm;<br>STEL: 250 ppm;<br>Sk | TWA: 200 ppm;<br>STEL: 250 ppm; | TWA: 200 ppm;<br>STEL: 250 ppm;<br>pSd | TWA: 200 ppm;<br>TWA: 260 mg/m$^3$;<br>STEL: 250 ppm;<br>STEL: 310 mg/m$^3$;<br>Sk |

**Límites biológicos de exposición ocupacional**

| Nombre químico | ACGIH |
|---|---|
| metanol<br>67-56-1 | 15 mg/L - urine (Methanol) - end of shift |

**Controles técnicos apropiados**

**Controles técnicos** Duchas
Estaciones de lavado de ojos
Sistemas de ventilación.

**Medidas de protección individual, tales como equipo de protección personal**

**Protección de los ojos/la cara** Gafas de seguridad bien ajustadas.

**Protección de las manos** Úsense guantes adecuados.

**Protección de la piel y el cuerpo** Úsese indumentaria protectora adecuada. Botas antiestáticas. Delantal resistente a productos químicos. Llevar prendas ignífugas/resistentes al fuego/resistentes a las llamas.

**Protección respiratoria** Utilizar protección respiratoria apropiada. Consultar con un higienista industrial para determinar la protección respiratoria apropiada para el uso concreto de este material.

**Consideraciones generales sobre higiene** No comer, beber ni fumar durante su utilización. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Se recomienda realizar una limpieza periódica de los equipos así como la zona y la indumentaria de trabajo. Lavarse las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. No respirar los vapores o las nieblas. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

**Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

**Aspecto** Colorless to Blue Liquid
**Estado físico** Líquido
**Color** Colorless to Blue

**Olor (incluye umbral de olor)**

| Propiedad | Valores | Comentarios • Método |
|---|---|---|
| **Punto de fusión / punto de congelación** | - 73 °C / 99.4 °F | |
| **Punto de ebullición (o punto de ebullición inicial o intervalo de ebullición)** | 64 °C / 147.2 °F | |
| **Inflamabilidad (sólido, gas)** | No hay datos disponibles | |
| **Límite de inflamabilidad con el aire** | | |
| **Límite superior de inflamabilidad:** | No hay datos disponibles | |
| **Límite inferior de inflamabilidad** | No hay datos disponibles | |
| **Punto de inflamación** | 11 °C / 51.8 °F | |
| **Temperatura de autoignición** | No hay datos disponibles | |
| **Temperatura de descomposición** | No hay datos disponibles | |
| **SADT (°C)** | No hay datos disponibles | |
| **pH** | No hay datos disponibles | |
| **pH (como solución acuosa)** | No hay datos disponibles | |
| **Viscosidad cinemática** | Sin datos disponibles | |
| **Viscosidad dinámica** | No hay datos disponibles | |
| **Solubilidad** | Sin datos disponibles | |
| **Solubilidad en el agua** | Soluble en agua | |
| **Coeficiente de partición n-octanol-agua (valor logarítmico)** | Sin datos disponibles | |
| **Presión de vapor (incluye la tasa de evaporación)** | 169.27 | |
| **Tasa de evaporación** | No es aplicable | |
| **Densidad y/o densidad relativa** | 0.792 - 0.821 g/cm3 | |
| **Densidad aparente** | No hay datos disponibles | |
| **Densidad** | No hay datos disponibles | |
| **Densidad de vapor** | ~1.1 | Air = 1 |
| **Características de las partículas** | | |
| **Tamaño de partícula** | No hay datos disponibles | |
| **Distribución de tamaños de partícula** | No hay datos disponibles | |

**Otros datos**

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

**Reactividad** High temperatures / direct heat.

**Estabilidad química** Estable en condiciones normales.

**Posibilidad de reacciones peligrosas** Flammable Liquid.

**Condiciones que deben evitarse** Calor, llamas y chispas. Calor excesivo.

**Materiales incompatibles** Ninguno conocido, en base a la información facilitada.

**Productos de descomposición peligrosos** Óxidos de carbono. Formaldehído. La descomposición térmica puede provocar una emisión de gases y vapores irritantes y tóxicos.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

**Información sobre posibles vías de exposición**

**Información del producto**

**Inhalación** No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla. Tóxico por

inhalación. (basada en los componentes).

**Contacto con los ojos** No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla.

**Contacto con la piel** No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla.

**Ingestión** No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla.

**Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas**

**Síntomas** No hay información disponible.

**Toxicidad aguda** Tóxico por inhalación.

**Medidas numéricas de toxicidad**

**Se han calculado los siguientes valores de ATE para la mezcla**

**ETAmezcla (inhalación-gas)** 99,999.00 ppm
**ETAmezcla (inhalación-polvo/niebla)** 0.527 mg/L

**Toxicidad aguda desconocida**

**DL50 oral** 6889
**DL50 cutánea** 17556
**CL50 por inhalación** 70711 ml/m³ Vapor Estimado

**Información sobre los componentes**

| Nombre químico | DL50 oral | DL50 cutánea | CL50 por inhalación |
|---|---|---|---|
| metanol 67-56-1 | = 6200 mg/kg ( Rat ) | = 15840 mg/kg ( Rabbit ) | = 22500 ppm ( Rat ) 8 h |

**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

**Corrosión o irritación cutáneas** No hay información disponible.

**Lesiones oculares graves o irritación ocular** No hay información disponible.

**Sensibilización respiratoria o cutánea** No hay información disponible.

**Mutagenicidad en células germinales** No hay información disponible.

**Carcinogenicidad** No hay información disponible.

**Toxicidad para la reproducción** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Provoca daños en los órganos.

**STOT - exposición repetida** No hay información disponible.

**Peligro por aspiración** No hay información disponible.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

**Ecotoxicidad** Nocivo para los organismos acuáticos.

| Nombre químico | Algas/plantas acuáticas | Peces | Toxicidad en microorganismos | Crustáceos |
|---|---|---|---|---|
| metanol<br>67-56-1 | - | LC50: =28200mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 19500 - 20700mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 18 - 20mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 13500 - 17600mg/L (96h, Lepomis macrochirus) | - | - |

**Persistencia y degradabilidad** No hay información disponible.

**Potencial de bioacumulación**

**Información sobre los componentes**

| Nombre químico | Coeficiente de partición |
|---|---|
| metanol<br>67-56-1 | -0.77 |

**Otros efectos adversos** No hay información disponible.

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos para el tratamiento de residuos**

**Restos de residuos/productos sin usar** No debe liberarse en el medio ambiente. Eliminar de conformidad con las normativas locales. Evacuar los desechos de conformidad con la legislación medioambiental vigente.

**Embalaje contaminado** Los contenedores vacíos representan un peligro potencial de incendio y explosión. No cortar, perforar ni soldar los contenedores.

**Número de residuo de la EPA (EE.UU.)** U154 D001.

**Información sobre residuos de California** Este producto contiene una o más sustancias incluidas en la lista de residuos peligrosos del Estado de California.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

**Note:** Esta información no pretende transmitir toda la información reglamentaria específica relacionada con este producto. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el volumen del contenedor y pueden verse influenciadas por variaciones regionales o

nacionales en las regulaciones. Es responsabilidad de la organización de transporte seguir todas las leyes, regulaciones y reglas aplicables relacionadas con el transporte del material.

**DOT**

| | |
|---|---|
| **Número ONU o número de identificación** | UN1230 |
| **Designación oficial de transporte** | Líquido inflamable, n.e.p. (Contains Methanol) Cantidad limitada (LQ) |
| **Clase(s) de peligro para el transporte** | 3 |
| **Clase de peligro subsidiario** | 6.1 |
| **Grupo de embalaje** | II |

**IATA**

| | |
|---|---|
| **Número ONU o número de identificación** | UN1230 |
| **Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas** | Líquido inflamable, n.e.p. (Contains Methanol) Cantidad limitada (LQ) |
| **Clase(s) de peligro para el transporte** | 3 |
| **Clase de peligro subsidiario** | 6.1 |
| **Grupo de embalaje** | II |

**IMDG**

| | |
|---|---|
| **Número ONU o número de identificación** | UN1230 |
| **Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas** | Líquido inflamable, n.e.p. (Contains Methanol) Cantidad limitada (LQ) |
| **Clase(s) de peligro para el transporte** | 3 |
| **Clase de peligro subsidiario** | 6.1 |
| **Grupo de embalaje** | II |
| **Número EmS** | F-E-S--D |
| **Disposiciones particulares** | 3 - Flammable Liquid |

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

**Normativas internacionales**

**El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono** No es aplicable

**El Convenio de Estocolmo relativo a contaminantes orgánicos persistentes** No es aplicable

**El Convenio de Rotterdam** No es aplicable

* Contacte al proveedor para más detalles. Una o más sustancias en este producto no figuran en el inventario de TSCA de EE. UU., Figuran en el inventario confidencial de TSCA de EE. UU. O están exentas de los requisitos de listado de inventario

**Inventarios internacionales**

| | |
|---|---|
| **TSCA** | Cumple |
| **DSL/NDSL** | Cumple |
| **EINECS/ELINCS** | Cumple |
| **ENCS** | Cumple |
| **IECSC** | Cumple |

| | |
|---|---|
| **KECI** | Cumple |
| **PICCS** | Cumple |
| **AICS** | Cumple |

**Leyenda:**

**TSCA** - Ley de control de sustancias tóxicas (Toxic Substances Control Act) estadounidense, apartado 8(b), Inventario
**DSL/NDSL** - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canadá
**EINECS/ELINCS** - (Inventario europeo de sustancias químicas existentes/Lista europea de sustancias químicas notificadas, European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances)
**ENCS** - Sustancias químicas existentes y nuevas de Japón
**IECSC** - Inventario de sustancias químicas existentes de China
**KECL** - Inventario de productos químicos existentes de Corea
**PICCS** - Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas
**AICS** - Inventario australiano de sustancias químicas (Australian Inventory of Chemical Substances)

**Normativas federales de EE.UU.**

**SARA 313**

Sección 313 del Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986. Este producto contiene uno o más agentes químicos sujetos a los requisitos de notificación de la ley y el Título 40 del código de normativas federales (CFR), Parte 372.

| Nombre químico | SARA 313 - % valores umbral |
|---|---|
| metanol - 67-56-1 | 1.0 |

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

| | |
|---|---|
| **Peligro agudo para la salud** | Sí |
| **Peligro crónico para la salud** | No |
| **Peligro de incendio** | Sí |
| **Peligro de liberación brusca de presión** | No |
| **Riesgo de reacción** | No |

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)**

Este producto no contiene ninguna sustancia regulada como contaminantes según la Ley de Agua Limpia (40 CFR 122.21 y 40 CFR 122.42).

**CERCLA**

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302).

| Nombre químico | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | Cantidad declarable (RQ) |
|---|---|---|---|
| metanol<br>67-56-1 | 5000 lb /<br>kg (final RQ) | - | RQ 5000 lb final RQ<br>RQ 2270 kg final RQ |

**Normativas estatales de EE.UU.**

**Proposición 65 de California**

Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de la Proposición 65:.

| Nombre químico | Proposición 65 de California |
|---|---|
| metanol - 67-56-1 | Developmental |

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Nombre químico | Nueva Jersey | Massachusetts | Pennsylvania |
|---|---|---|---|
| metanol<br>67-56-1 | X | X | X |

**Información de la etiqueta de la EPA de EE.UU.**

**Número de registro de pesticida de la EPA** No es aplicable

**Clase de peligro WHMIS**
B2 - Líquido inflamable, D1A - Materiales muy tóxicos, D2B - Materiales tóxicos

## SECCIÓN 16: Otra información

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NFPA** | **Peligros para la salud** | 2 | **Inflamabilidad** | 3 | **Inestabilidad** 0 | **Riesgos especiales** | - |
| **HMIS** | **Peligros para la salud** | 2 | **Inflamabilidad** | 3 | **Peligros físicos** 0 | **Protección personal** | E |

**Fecha de revisión** 21-abr.-2026

**Nota de revisión** No hay información disponible.

**Descargo de responsabilidad**

**Exención de responsabilidadIllinois Tool Works Inc. cree que la información de esta ficha técnica es precisa en la fecha en la que se elaboró. No obstante, Illinois Tool Works Inc. no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a la precisión, fiabilidad o integridad de la información. El usuario es el responsable de evaluar si dicha información o este producto es apto para un fin particular y adecuado para un uso o aplicación en particular. La información de esta ficha técnica puede no ser válida si este producto se usa con otros productos o en procesos para los que no se diseñó. Illinois Tool Works Inc. rechaza cualquier responsabilidad por daños indirectos o incidentales de cualquier tipo, incluida la pérdida de beneficios, que surjan de la venta o el uso de este producto. Asegúrese de que tiene la versión más actualizada de esta ficha técnica poniéndose en contacto con nosotros o consultando nuestro sitio web.**